

## R E F E R E N Z L I S T E

**Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten in Bonn, Häuser 11 – 13**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
Architekt: Knut Aurel Kühnel

- 1800 m2 Demontieren von vorhandenen Metalldecken
- 800 m2 F30 Metalldecken abklappbar
- 450 Stück F30 Koffer für Leuchten und Lautsprecher
- 1450 lfm F30 Randfrieze aus GKF-Platten
- 2970 Stück Abschotten von einzelnen Kabeln S30/S90
- 700 m2 GK F30 Decken
- 400 m2 Aufrüsten der vorhandenen Flurwände auf F30
- 300 m2 GK-Decken 1x12,5 mm

**Bundesrechnungshof Bonn**

- TROCKENBAUARBEITEN, PUTZARBEITEN –

Bauleitung: Architekt Walter von Lom, Planungs GmbH

- 600 m2 Nichttragende Trennwand
- 1000 m2 Freistehende Vorsatzschalen
- 550 m2 GK – Deckenverkleidungen
- 100 m2 Lochplattendecken
- 300 m2 Innenwandputz
- 600 lfm Beiputzen von Schlitzen
- 550 m2 Dämmarbeiten der Dachschräge
- 100 m2 GK F90 Verkleidungen
- 60 lfm F90 Stützenverkleidungen
- 11 Stück WC – Trennwandanleger

## **Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Bonn**

- TROCKENBAU -UND METALLBAUARBEITEN –  
F30- Decken

Bauleitung: CBP – Ingenieure GmbH

- 2200 m2 Demontage und Entsorgung von bauseitigen Metall- und GK Decken
- 2200 m2 F30 Metall- Brandschutzdecke abklappbar
- 3700 lfm F30 Wandanschluss mineralwollfrei
- 415 Stück F30 Feuerschutzkasten für Leuchten
- 46 Stück Einbauleuchten mit Brandschutzabdeckung
- 800 m2 GK F30 Decken
- 250 m2 Metalldecke ohne Brandschutzanforderung

## **Bundesministerium für Arbeit und Soziales Brandschutzmaßnahme Haus V und II, Bonn**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Architekt: Knut Aurel Kühnel

- 250 m2 Demontage von vorhandenen Decken und Wänden
- 90 Stück 530/590 Abschottung von Kabelbündel
- 40 m2 Vorsatzschalen F90
- 30 m2 I30 Kabelkanalverkleidung
- 70 m2 GK – Deckenverkleidung
- 90 m2 Metall – Einlegedecke in Sonderfarbe

## **Bundesministerium der Finanzen, Brandschutzsanierung**

- PUTZ -UND STUCKARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

- 200 m2 Metallständerwand F30/F90
- 80 m2 F90 Vorsatzdecken
- 17 Stück F30 Revisionsklappen
- 22 Stück S 90 Kabelabschottung
- 60 m2 GK- Lochplattendecke
- 600 m2 GK- Decken
- 830 lfm Wandanschluss mit Stufenwinkel
- 100 Stück Revisionsklappen 500x1300mm
- 45 m2 F30

## **Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie**

- MALERARBEITEN UND TROCKENBAU –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Architekt: KSP Engel und Zimmermann GmbH

- 400 m2 GK- F30 Decken
- 73 Stück F30 Abdeckung für Einbauten
- 80 Stück F30 Revisionsklappen
- 470 lfm Dauerelastische Anschlussfugen
- 300 lfm Deckenabschottungen
- 390 lfm Deckenabschluss mit Einfassprofil
- 350 Std. Facharbeiterstunden
- Malerarbeiten

## **Boehringer Ingelheim, NVG 3325, 3337, 3346, Nr. 1**

- TROCKENBAU U. ABGEH. DECKEN –

Bauleitung: Architekturbüro Immo Fay

- 5000 m2 Schützen von Fenstern und sonstigen Einbauteilen
- 3150 m2 Demontage von vorhandenen Decken
- 2200 m2 Metall- F30- Decken abklappbar
- 2400 lfm F30 Wandanschluss
- 290 Stück Ausschnitte für Radarmelder
- 132 Stück Passplatten in F30
- 300 m2 F30 GK- Decken
- 28 Stück F30 Revisionsklappen
- 140 m2 F30 Deckenabkofferungen
- 375 Stück S90 Kabelabschottungen
- 40 Stück RS Türen
- 357 Stück F30 Einbauleuchten
- 129 Stück F90 Einbaudownlights
- 460 m2 F90 Metalldecke abklappbar
- 350 m2 GK F90 Decken
- 40 Stück Brandschutzmanschetten
- 80 Stück G + H Schalen für nicht brennbare Rohre

**Boehringer Ingelheim, Pharmazeutische Herstellung, Geb. 3259**  
- TROCKENBAUARBEITEN F30- DECKEN -

- 120 m2 F30 Metaldecken abklapp- und verschiebbar
- 140 lfm F30 GK- Wandfriese
- 27 Stück F30 Einbauleuchten
- 120 m2 Demontage von Lamellendecke
- 70 m2 Demontage von GK Verkleidungen
- 3 Stück T30 RS Türelemente
- 70 m2 GK- Vorsatzschalen
- 78 Stück F30 Weitspannprofile
- S90 Abschottungen
- Rauchschutzabschottungen

**Behördenhaus in Westerburg**  
- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Landesbetriebs Liegenschafts-  
Baubetreuung, NL Diez

- 160 m2 GK – Deckenverkleidung
- 340 m2 Lochplatten – Akustikdecken
- 400 m2 Mineralfaserdecken
- 115 m2 Alupaneeldecken (Sturmsicher)
- 300 m2 Vorsatzschalen
- 1000 m2 Metallständerwände
- 520 m2 Trockenputz
- 80 m2 F90 Verkleidung von Stahlträgern
- 730 Facharbeiterstunden

## **Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VvaG, UG, Kerne**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Büro Friedberg

Architekt: Herzog & Partner, München

- 3200 m2 GK – F30 Decke
- 1700 lfm Wandanschluss mit Brandschutzanforderung
- 5650 Stück Gewindestangen zur Abhängung von Montageschienen
- 3500 lfm Montageschienen zur Befestigung von Rohren und Lüftungsleitungen
- 2000 m2 Metallständerwände
- 270 m2 F90 Schachtwände
- 900 Std Facharbeiterstunden
- 550 lfm Brandschutzriegel in Trennwand montiert
- 400 m2 Vorsatzschalen und Kastenverkleidungen
- 90 m2 F90 GK Decken

## **Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VvaG, Gebäudeuntersichten**

- TROCKENBAUARBEITEN

Bauleitung: Büro Friedberg

Architekt: Herzog & Partner, München

- 760 m2 Gki – Decken mit 2x12,5 mm Beplankung
- 200 lfm GK – Schürze mit Blechverkleidung
- 350 lfm Dehnfugen F0
- 24 Stück F90 Revisionsklappen
- 115 lfm Dehnfugen F90
- 270 lfm Abschottungen in F90

## **Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VvaG, Foyerdecken**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Büro Friedberg

Architekt: Herzog & Partner, München

- 330 m2 GK – Decken mit 2x12,5 mm Beplankung
- 90 Stück Leuchtausschnitte
- 180 m2 Metallkassettendecke in Sonderton 1300 – Mill – finish
- 200 lfm Randfriese

## **Außenstelle des Statistischen Bundesamtes, Haus 8**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Architekt: Herr Deisenroth

- 145 m2 Metalleinfachständerwände
- 20 m2 Doppelständerwände
- 15 Stück Tüorzargen
- 220 m2 Vorsatzschalen
- 130 lfm Installationsverkofferungen
- 230 m2 Gki Decken
- 135 Stück Aussparungen in GK- Decken

## **Außenstelle des Statistischen Bundesamtes**

- TROCKENABAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Architekt: Herr Deisenroth

- 340 m2 Vorsatzschalen mit Dämmung
- 510 m2 Dachschräge mit GK- Verkleidung
- 510 m2 Dämmung Dampfsperre
- 340 lfm Schattenfugen
- 320 lfm Kantenschutz
- 370 m2 Vorsatzschalen aus Verbundplatten

## **Umbau Statistisches Bundesamt in Bonn**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Architekt: Herr Deisenroth

- 670 m2 Staubschutzabdeckung
- 520 lfm Revisionsöffnungen vorh. Kabelkanäle öffnen und wieder montieren
- 130 m2 Staubschutzwände
- 130 m2 Trennwände und Vorsatzschalen
- 110 m2 F30 Decken
- 16 Stück F30 Revisionsklappen
- 45 lfm Brandschutzverkleidung von Stahlstützen
- 50 m2 Kastenverkleidungen aus GK- Platten

**Umbau des Bundesjustizministerium in Bonn**  
- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
Architekt: Walter von Lom Planungs GmbH

- 90 m2 Metallständerwand
- 20 m2 Doppelständerwand
- 20 m2 Rohrverkleidung
- 140 m2 GK- Dachverkleidung
- 90 m2 Sonderverspachtelung
- 30 m2 F90 Verkleidungen
- 3 Stück Sondertürzargen
- 1 Stück T30 Türelemente
- 80 Facharbeiterstunden
- 50 m2 Dämmung

**Umbau des Betriebscasinos im Bundesministerium des Inneren in Bonn**  
- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
Architekt: Herr Deisenroth

- Nichttragende Trennwände
- Vorsatzschalen und Trockenputz
- Demontage Lamellen und Metallkassettendecke
- Akustikdecke aus Metalllangfeldplatten
- Akustik Lamellendecke
- GK – Sonderdecke
- Abschottung geschwungen

**Diakoniekrankenhaus Kirn, Aufstockung Bettenhaus**  
- TROCKENBAUARBEITEN -  
- ABGEHÄNGTE DECKEN –

Bauleitung: Bad Kreuznacher Diakonie

## **Fachhochschule Bingen**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Staatsbauamt Mainz  
Herr Monnerjahn

- 550 m2 Metallständerwände
- 110 m2 Vorsatzschalen
- 480 m2 Akustikdecke aus Alupaneele
- 85 m2 F30 Brandschutzverkleidung von Stahlträgern
- 145 m2 F90 Schachtverkleidung
- 680 m2 GK F30 Deckenverkleidung
- 25 m2 GK – F30 Brandschutztüren
- 300 m2 Demontage von Paneeldecken
- 30 m2 Brandschutzverkleidung von Lüftungsleitungen
- 250 m2 GK Deckenverkleidungen F0
- 150 m2 GK Akustikdecke mit Streulochung

## **Fachhochschule Trier, Standort Birkenfeld; Geb. 9912**

- TROCKENBAUARBEITEN -

Bauleitung: Staatsbauamt Trier

## **Gymnasium bei St. Michael, Schäbisch Hall**

- TROCKENBAUARBEITEN (ABGEHÄNGTE DECKE) -

- TROCKENBAUARBEITEN (ABGEHÄNGTE DECKE F30) –

Bauleitung: Städt. Hochbauamt Schwäbisch Hall

1.
  - 1200 m2 Demontage von Deckenverkleidung
  - 640 m2 F30 Metalldecke abklappbar
  - 560 m2 F30 GK- Decken
  - 560 m2 GK- Decken Streichen

2.



## **Erweiterung Königin – Juliana – Schule in Bonn**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Architekt Heins Görres

- 280 m2 Metallständerwände
- 460 m2 GK – Decken mit imprägnierten Platten (Feuchtraum)
- 530 m2 GK – Decken
- 1600 m2 GK – Lochplattendecke
- 990 lfm Randfriese
- 300 m2 Lochplattendecke ballwurfsicher
- 2000 lfm Anschlussfugen
- 520 Stück Ausschnitte für Einbauleuchten
- 90 m2 Hygiene – Decken
- 150 m2 Metallkassettendecke als Schwimmbaddecke

## **Erweiterung und Umbau der bestehenden Loreley – Klinik in Oberwesel**

Ausbau DG des Bettenhauses zum Archiv

Ausbau Dachraum 3. OG zum Schulungsraum

Umlagerung Intensiv 4. OG

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Architekt Röder

- 680 m2 Trennwände
- 950 m2 GK- Deckenverkleidungen
- 150 m2 Akustikdecke mit GK- Lochung
- 420 m2 GK F30 Decken
- 75 m2 GK F90 Decken
- 850 m2 Metall- Langfeldecken
- 210 m2 Trennwände
- 820 m2 GK Deckenverkleidungen
- 1000 lfm Schattenfugen
- 150 m2 Metall –
- 160 m2 Akustikdecke mit Lochplatten
- 250 m2 F30 Deckenverkleidung
- 35 Stück F30 Deckenverkleidung
- 100 m2 GK Drempeilverkleidungen
- 70 m2 GK F90 Brandschutzdecken
- 1100 m2 Mineralfaser – Langfeldecken
- 3 Stück F30 Bodentreppen

### **Seniorenresidenz Nieder – Olm**

- DECKEN -UND INNENAUSBAU -

Bauleitung: Architekt Bernd König

### **Unterbringung des Straßenprojektamtes Trier, Geb. 3**

- TROCKENBAUARBEITEN –

Bauleitung: Staatsbauamt Trier

- 1200 m2 Wärmedämmung und Dampfbremmsfolie
- 830 m2 Metallständerwände
- 2300 m2 GK – Deckenverkleidungen
- 250 m2 Lochplatten – Akustikdecke
- 60 m2 F90 Stahlträgerverkleidung
- 350 lfm PVC - Vorhangschienen

### **Pflegezentrum Odernburg**

- DECKEN -UND INNENAUSBAU -

Bauleitung: Architekt Bernd König

**Universität Trier, Umbau des ehem. Franz. Lazarets**  
- TROCKENBAU UND BEKLEIDUNGEN -

Bauleitung: Landesbetrieb LBB NL Trier  
Herr Irsch, Tel.: 0151 – 14 81 86 44

- 1400 m2 GK Lochplatten
- 400 m2 GK Decken
- 2600 m2 F30 Metalldecken demontierbar
- 1700 lfm F30 Deckenfriese
- 11300 m2 GK Trennwände
- 470 Stück Türöffnungen
- 287 Stück Innentüren
- 197 Stück T30 Türen
- 9 Stück T90 Türen
- 5800 m2 MF – Decken
- 950 m2 F90 Sturzelement